

Les orthophonistes aident les personnes autistiques à s’y retrouver dans leur monde déroutant

Un enfant est effrayé lorsqu’il entend un gros bruit; un adolescent a du mal à communiquer avec ses semblables et un adulte répète inlassablement la même phrase. Dans ces trois cas, il peut s’agir de signes possibles de troubles du spectre autistique. Les personnes autistiques peuvent avoir des difficultés dans trois domaines généraux : la communication verbale et non verbale, l’interaction sociale et le comportement, qui peut être répétitif ou solitaire. Octobre est le Mois de la sensibilisation à l’autisme au Canada et, selon la Société canadienne d’autisme, il y a dans notre pays environ 200 000 personnes qui sont affectées de troubles envahissants de développement (TED) ou troubles du spectre autistique.

Les orthophonistes, représentés par leur association professionnelle nationale, l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes (ACOA), ont un rôle important à jouer dans l’identification et le traitement des TED. L’autisme peut toucher les aptitudes essentielles de communication comme la parole, le langage, les interactions ou les aptitudes sociales et les capacités de jeu.

« Un dépistage préliminaire et une évaluation par un orthophoniste est nécessaire pour identifier leur capacité de fonctionner sur le plan linguistique, déclare Tracie Lindblad, orthophoniste membre de l’ACOA. Cette première étape de l’évaluation du développement est essentielle et fortement recommandée, comme cela est indiqué dans la publication : *Guide des pratiques exemplaires canadiennes en matière de dépistage, d’évaluation et de diagnostic des troubles du spectre de l’autisme chez les enfants en bas âge (Fondation Miriam, 2008)*. »

Les connaissances d’une équipe multidisciplinaire, comptant notamment un orthophoniste, un médecin, un psychologue et un ergothérapeute, peuvent être très utiles pour les enfants qu’on soupçonne atteints d’un TED. « L’orthophoniste et les membres de l’équipe interdisciplinaire doivent collaborer pour évaluer tous les aspects du fonctionnement, ajoute T. Lindblad. Plusieurs des symptômes des troubles du spectre autistique, comme les problèmes d’aptitudes sociales ou de communication et les comportements anormaux, sont aussi courants avec d’autres types de troubles. »

La gravité de divers symptômes de l’autisme varie selon le type de diagnostic et le stade de développement de l’enfant. « Sans consulter un orthophoniste, il peut être difficile aux autres professionnels de savoir si d’autres raisons expliquent les problèmes linguistiques de l’enfant, précise encore T. Lindblad. Il est indispensable d’avoir une connaissance approfondie du développement de la parole, du langage et de la communication chez l’enfant pour éviter des erreurs de diagnostic. »

L’ACOA fait valoir les besoins professionnels de plus de 5 500 orthophonistes, audiologistes et membres du personnel de soutien. Pour en savoir plus sur le rôle des orthophonistes, des audiologistes et du personnel de soutien dans le traitement des troubles de la communication ou pour trouver un orthophoniste ou un audiologiste dans votre secteur, consultez le site Web de l’ACOA : www.parlereteentendre.ca.

-30-

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Angie D’Aoust, Directrice des communications
1-800-259-8519; courriel pubs@caslpa.ca